

Créer un installeur pour Macintosh

éléments requis: Installer Vise de MindVision, version de démonstration
ou non
plateforme: MacOS




Vous pouvez télécharger une version de démonstration de Installer Vise pour MacOS ou pour Windows directement sur le site web de MindVision: <http://www.mindvision.com/>
Pour les développeurs de shareware et/ou de freeware, MindVision vous propose une licence gratuite d'utilisation d'Installer Vise pour une année. Il suffit pour cela de remplir le formulaire à l'adresse suivante: <http://www.mindvision.com/Pricing/shareware.html>

Vous venez de générer un runtime avec FileMaker Pro SDK de votre base de données qui comporte plusieurs fichiers et vous ne savez pas comment distribuer votre "solution" ni comment guider simplement l'utilisateur final à l'installation de tous les éléments qui composent la "solution".


Nous allons utiliser les fichiers "Exemple Intégré" de FileMaker Pro pour générer notre runtime et notre installeur. Cet exemple comporte 9 fichiers y compris le runtime généré par FileMaker Pro 3.0 SDK.

1. Préparer le dossier contenant vos bases liées, le runtime et le dossier *Extensions FileMaker*.


Réduisez la fenêtre pour ne faire apparaître que le runtime, ce qui donnera une touche professionnelle à votre réalisation et évitera ainsi de présenter une vue fouillis à l'utilisateur final.



2. Ouvrez le programme Installer Vise. Dans le menu *File* choisissez l'article *New Archive*. Une fenêtre s'affiche à l'écran:




3. Cliquez sur le bouton *Add* apparaissant en haut à gauche de la fenêtre, une nouvelle fenêtre apparaît à l'écran:



Choisissez dans le menu local en haut à droite de cette nouvelle fenêtre le disque où se trouve le dossier contenant votre runtime. Ensuite dans la liste placée au-dessous sélectionnez le dossier contenant le runtime en cochant la case située sur sa gauche. Faites de même avec les éléments contenu dans les dossiers *Extensions* et *Tableaux de bord* du dossier *Pour Dossier Système* du dossier *Runtime*. Sélectionnez aussi le dossier *Dossier Claris*.

Cliquez ensuite sur le bouton *Add* et enfin sur le bouton *Done*. La première fenêtre affiche tous les éléments sélectionnés.

Il faut maintenant vérifier la destination finale de chacun des éléments. Pour cela sélectionner le premier élément en cliquant dessus puis dans le menu local *Install To* choisissez la destination.



Voici pour chacun des éléments la destination finale à choisir:

Exemple intégré dossier contenant le runtime, les fichiers liés et le dossier <i>Extensions FileMaker</i> .	Install Folder
dossier Claris	System Folder
MacIPX	Control Panels Folder
Claris Spelling Enabler MacIPX AppleTalk MacIPX Ethernet MacIPX Token Ring	Extensions Folder

4. Dans le menu *File* choisissez l'article *Save As* pour enregistrer le projet en cours de réalisation. Installer Vise va à ce moment là enregistrer et compresser les fichiers de votre projet, la compression peut durer un certain temps. Une fois l'opération terminée le taux de compression sera affiché en bas à droite de la fenêtre.

5. Création de l'installateur. Sélectionner l'article *Build Installer* du menu *File*. Si vous utilisez une version de démonstration ou non enregistrée la boîte de dialogue suivante apparaîtra:

Registration

Name/Company:


Serial #:

On-Line Reg. #:

Cliquez sur le bouton *Later*. Il est à noter que si vous utilisez une version de démonstration ou non enregistrée une boîte de dialogue apparaîtra à chaque lancement de l'installateur ainsi créé indiquant que vous ne pouvez pas diffuser l'installateur et que vous ne pouvez l'utiliser qu'à des fins de test.

Pour les développeurs de shareware et/ou de freeware, MindVision vous propose une licence gratuite d'utilisation d'Installer Vise pour une année. Il suffit pour cela de remplir le formulaire à l'adresse suivante:
<http://www.mindvision.com/Pricing/shareware.html>

Ensuite une boîte de dialogue s'affiche à l'écran. Dans le champ *Save Segment As* saisissez le nom de votre installeur, dans notre cas *Intégré Installeur*. Dans le menu local *Segment Size* choisissez la taille 1410 correspondant à une disquette 1,4Mo, puis cliquez sur le bouton *Save*.



Pour notre solution Installeur Vise va créer deux segments correspondant à deux disquettes d'installation.

Voilà votre installeur pour Macintosh est terminé.